

# HONDA

## ロードスポーツ

2010.6.1現在

## 2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。  
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。  
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。  
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)  
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTLEAX						CYFOX・EXEDRA他		備考		
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア					
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア							
MBX50F	50	2.50-18 4PR	2.75-18 4PR	W	1.40	1.40	—	—									G511	*G510	
NS-1	50	90/80-17 46P	100/80-17 52P	TL	2.15	2.75	G557	G558	*BT39SS	*BT39SS							G557	G558	
NS50F エアロ	50	2.75-17 4PR	3.00-17 4PR	W	1.40	1.60	G551	G552									—	—	
ドリーム50	50	2.50-18 40L	2.50-18 40L	W	1.40	1.40	—	—	*BT39SS	*BT39SS							—	—	☆公道走行不可
ペンリイ50S	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	1.40	1.60	—	—									FS	RS10	
MBX80	80	2.75-18 4PR	3.00-18 6PR	W	1.40	1.60	G511	G510									—	—	
ペンリイ90S	90	2.50-17 38L	2.50-17 43L	W	1.60	1.60	—	—									FS10	RS10	
CB125T	125	3.00-18 4PR	3.25-18 4PR	TL	1.85	2.15	—	—									—	—	
CBX125F	125	80/100-16 45P	90/90-18 51P	W	1.60	1.85	G511	G510									G511	G510	
CBX125カスタム	125	90/90-18 51P	110/90-16 59P	W	1.60	2.50	<L305>	G508									—	—	<F>:MCS05648
MBX125F	125	80/100-16 45P	90/90-18 51P	W	1.60	1.85	G511	G510									G511	G510	
NSR125F	125	100/80-17 52S	130/70-18 63S	TL	2.15	3.00	—	—			*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			—	—	
CB250RS / RSZ	250	3.00S 18 4PR	4.10S 18 4PR	W	1.85	1.85	—	—									—	—	
CBR250FOUR	250	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
CBR250R (87)	250	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
CBR250R (88-89)	250	100/80-17 52H	140/70-17 66H	TL	2.50	4.00	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
CBR250RR (90-)	250	110/70 R17 54H	140/60 R17 63H	TL	3.00	4.00	CY17	CY16			BT92	BT92					—	—	
CBX250RS	250	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510					*BT45	*BT45			G511	G510	F:*AC01 R:*AC02
CBX250S	250	80/100-16 45P	90/90-18 51P	W	1.60	1.85	G511	G510									G511	G510	
GB250 クラブマン	250	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510									G511	G510	F:*AC01 R:*AC02
NS250F / R (84-85)	250	100/90-16 54S	110/90-17 60S	TL	2.15	2.50	—	—					*BT45	*BT45			—	—	
NSR250R (86-87)	250	100/80-17 52H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
NSR250R (88)	250	110/70-17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	—	—			BT39	BT92					G601	CY16	
NSR250R (89)	250	110/70 R17 54H	150/60 R18 67H	TL	3.00	4.50	—	—	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					CY17	CY16	
NSR250R (90-93)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	—	—	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
NSR250R (94-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	—	—	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
NSR250R SE (94-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	BT80S	BT80S	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
NSR250R SP (90-93)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	—	—	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
NSR250R SP (94-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	—	—	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
VT250F / Z (84-85)	250	100/90-16 54S	110/90-17 60S	TL	2.15	2.50	—	—					*BT45	*BT45			—	—	
VT250F / Z (86-87)	250	100/90-16 54S	120/80-17 61S	TL	2.15	2.50	<G539>	G540			*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			—	—	<F>:MCS00140
VT250F インテグラ	250	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.50	—	—					*BT45	*BT45			—	—	
VTR	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45			G601	G602	
VTZ250 (87-)	250	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	3.00	—	—	BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			—	—	
ジェイド / S	250	100/80-17 52S	140/70-17 66S	TL	2.50	4.00	G547	G548			*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			G547	G548	
スバーダ	250	100/80-17 52S	140/70-17 66S	TL	2.50	4.00	—	—			*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			G547	G548	
ザルビス	250	110/80-17 57S	130/80-17 65S	TL	2.50	3.50	—	—					*BT45	*BT45			—	—	
ナイトホーク250	250	90/100-18 54S	120/90-16 63S	TL	1.85	2.50	—	—									—	—	
ホーネット	250	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50			BT016	BT016					—	—	
CB-1 / TYPE-2	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45			G601	G602	
CB400 スーパーフォア (-98)	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45			G601	G602	
CB400 スーパーフォア (99-)	400	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			—	—	
CB400 スーパーフォア バージョンR / S	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	BT35	BT35			BT39	BT39	BT45	BT45			G601	G602	
CB400 フォア	400	110/80-18 58H	140/70-17 66H	W	3.00	4.00	G547	G548									—	—	
CB400SS	400	100/90-19 57S	110/90-18 61S	TL	2.50	2.50	—	—									—	—	
CBR400F / エンデュランス	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.50	2.75	—	—					BT45	BT45			—	—	
CBR400F F3	400	100/90-16 54H	110/90-17 60H	TL	2.15	2.50	—	—					BT45	BT45			—	—	
CBR400R (86-87)	400	100/80-17 52H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
CBR400RR (88-89)	400	120/60 R17 55H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	—	—	BT090	BT090	BT92	BT92					CY17	CY16	
CBR400RR (90-93)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	—	—	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
CBR400RR (94-)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	BT72S	BT72S	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
CBX400F / インテグラ	400	3.60H 18 4PR	4.10H 18 4PR	TL	2.15	2.15	—	—									—	—	
CXユーロ	400	100/90-18 56S	120/80-18 62S	TL	2.50	2.50	—	—					*BT45	*BT45			*L303	G528	
GB400TT / マークツ	400	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510					*BT45	*BT45			G511	G510	F:*AC01 R:*AC02
NS400R	400	100/90-16 54H	110/90-17 60H	TL	2.15	2.50	—	—					BT45	BT45			—	—	
NV400SP	400	100/90-18 56S	120/80-18 62S	TL	2.15	2.50	—	—					*BT45	*BT45			*L303	G528	
RVF (NC35)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	BT80S	BT80S	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					—	—	
VF400F / インテグラ	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15	—	—					BT45	BT45			—	—	
VFR400R (86-88)	400	100/90-16 54H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.50	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
VFR400R (89-)	400	120/60 R17 55H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	—	—	BT090	BT090	BT92	BT92					CY17	CY16	
VFR400R / Z	400	100/90-16 54H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00	—	—			BT39	BT39	BT45	BT45			—	—	
VRX ロードスター	400	120/80-17 61S	140/80-17 69S	W	3.00	3.50	G701	G702									—	—	
プロス プロダクト2 (88-89)	400	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	2.50	4.50	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45			G547	G548	
プロス プロダクト2 (90-)	400	120/70 R17 58H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	—	—	BT090	BT090	BT92	BT92					—	—	
CB500S	500	110/80-17 57H	130/80-17 65H	TL	2.50	3.00	—	—					BT45	BT45			—	—	

# HONDA

## ロードスポーツ

2010.6.1現在

## 2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。  
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。  
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。  
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)  
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTLAX						CYFOX・EXEDRA他		備考	
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア	フロント	リア		
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア						
GB500TT	500	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510										F:AC01 R:AC02
CBX550F/インテグラ	550	3.60H 18 4PR	4.10H 18 4PR	TL	2.15	2.15	—	—										
CB600ホーネット(00-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CB600ホーネット(98-)	600	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50			BT016	BT016						
CBF600S(05-)	600	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600F(87-89)	600	110/80V 17 V240	130/80V 17 V240	TL	2.50	3.50	—	—										
CBR600F(90-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600F(97-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600F(99-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600F(99-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600F/スポーツ4i(01-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT010	BT010	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600RR(03-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT012	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR600RR(07-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT015	BT015	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
ドービル	650	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	—	—					BT023	BT023				
プロスプロダクト1(88-89)	650	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	2.50	4.50	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548		
プロスプロダクト1(90-)	650	120/70 R17 58H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	—	—	BT090	BT090	BT92	BT92						
DN-01(08-)	680	130/70 ZR17 (62W)	190/50 ZR17 (73W)	TL			BT021	BT021										
CB750(00)	750	120/70 R17 58V	150/70 R17 69V	TL	3.50	4.00	—	—					*BT023	*BT023				
CB750(01-)	750	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL			—	—					BT023	BT023				
CB750F C	750	100/90-18 56H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.00	—	—			*BT45V	*BT45V			L303	G540		
CB750FB/FA/FZ	750	3.25H 19 4PR	4.00H 18 4PR	TL	2.15	2.15	—	—										
CBR750 スーパーエアロ	750	110/80-17 57H	140/70-18 66H	TL	2.50	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548		
CBX750 ホライゾン	750	110/90-18 61H	130/90-16 67H	TL	2.50	3.00	—	—			*BT45V	*BT45V						
CBX750F/ボルドー	750	110/90-16 59H	130/80-18 66H	TL	2.15	3.00	—	—			*BT45V	*BT45V						
NR750	750	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—			BT016	BT016						
RVF(RC45)	750	130/70ZR16 (61W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	—	—			BT016	BT016						
VF750 セイバー	750	110/90-18 61H	130/90-17 68H	TL	2.50	3.00	—	—			*BT45V	*BT45V						
VF750F	750	120/80-16 60H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.00	—	—			*BT45V	*BT45V						
VFR750F(86-89)	750	110/90-16 59H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.50	—	—			*BT45V	*BT45V						
VFR750F(90-93)	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	—	—			*BT016	*BT016	*BT023	*BT023				
VFR750F(93-)	750	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54			BT016	BT016	BT023	BT023				
VFR750R	750	120/70V 17 V270	170/60VR18 V270	TL	3.00	5.50	—	—										
VFR750R<国内版>	750	120/70-17 58H	170/60 R18 73H	TL	3.00	5.50	—	—										
ナイトホーク750	750	110/80-18 58H	140/70-17 66H	TL	2.75	4.00	—	—							G547	G548		
VFR800(01-)	800	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
VFR800(02-)	800	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
パシフィックコースト<PC800>	800	120/80-17 61H	140/80-15 67H	TL	3.00	3.50	—	—										
CB900FB/FA/FZ	900	3.25V 19	4.00V 18	TL	2.15	2.15	—	—										
CB900FC	900	100/90V 18 56V	130/80V 18 66V	TL	2.50	3.00	—	—			BT45V	BT45V						
CB900ホーネット(02-)	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR900/929RR(00-)	900	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT010	BT010	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR900RR(95-)	900	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50			BT016	BT016						
CBR900RR(96-)	900	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56			BT016	BT016						
CB900ホーネット/F/919(01-)	920	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR900RRファイアーブレード(02-)	930	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR954RR(02-)	954	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CB1000SF(01-)	1000	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR18 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54										
CB1000SF(02-)	1000	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR18 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54										
CB1000スーパーフォアP/2	1000	120/70 R18 59V	170/60 R18 73V	TL	3.50	5.50	—	—					*BT54	*BT54				
CBR1000RR(04-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR1000RR(06-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR1000RR(08-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CBR1000F(98-)	1000	120/70VR17 V270	170/60VR17 V270	TL	3.50	5.50	—	—			*BT016	*BT016	*BT023	*BT023				
CBR1000F(87)	1000	110/80V 17 V270	140/80V 17 V270	TL	2.50	3.50	G547	G548										
CBX1000(78-)	1000	3.50V 19 4PR	4.25V 18 4PR	TL	2.15	2.15	—	—										
CBX1000(81-)	1000	3.50V 19 4PR	130/90V 18	TL	2.50	2.75	—	—										
VF1000F	1000	120/80V 16 V250	140/80V 17 V250	TL	2.50	3.50	—	—										
VF1000F2	1000	100/90V 18 V250	140/70V 17 V250	TL	2.50	3.50	—	—										
VF1000R	1000	120/80V 16 V250	140/80VR17 V250	TL	2.50	3.50	—	—										
VTR1000F/ファイアーストーム	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
VTR1000SP-1&2/RC51	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
スーパーホーク	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
ファイアーストーム	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
CB1100F	1100	100/90V 18 56V	130/80V 17 68V	TL	2.50	2.75	—	—			BT45V	BT45V						
CB1100R	1100	100/90V 18 56V	130/80V 18 66V	TL	2.50	3.00	—	—			BT45V	BT45V						
CB1100(10-)	1100	110/80R18 58V	140/70R18 67V	TL	2.50	4.00	BT54	BT54										
CBR1100XXスーパーブラックバード(97-)	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023				
ST1100ハンヨーロピアン	1100	120/70ZR18 (59W)	160/70ZR17 (73W)	TL	3.50	4.50	BT54	BT54					BT023	BT023				
ST1100ハンヨーロピアン	1100	110/80V 18 58V	160/70V 17 73V	TL	3.00	4.50	G547	G548							G547	G548		

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます）。  
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。  
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。  
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)  
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTFLAX						備考	
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		CYFOX・EXEDRA他			
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア		
X11	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	—	—
パンヨーロピアン/ABS (02-)	1260	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	—	—					BT023	BT023	—	—
CB1300 スーパーフォア (-02)	1300	130/70ZR17 (62W)	190/60ZR17 (78W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57			BT57	BT57	BT020	BT020	—	—
CB1300 スーパーフォア (03-)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	—	—
CB1300 (10-)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT022	BT021	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	—	—
ST1300 (02-)	1300	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020					BT023	BT023	—	—
STX1300パンヨーロピアン (03-)	1300	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020					BT023	BT023	—	—

## オフロード

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ		GRITTY				備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	
CRM50	50	70/100-17 40P	90/90-14 46P	W	TW27	TW28									
MTX50R	50	2.50-21 4PR	3.00-18 4PR	W	TW15	TW12									
TLM50	50	2.50-21 4PR	3.50-18 4PR	W	—	—									
ベンリィCL50	50	2.75-17 41P	2.75-17 41P	W	—	—									
CRM80	80	70/100-17 40P	90/90-14 46P	W	TW27	TW28									
MTX80R	80	2.50-21 4PR	3.25-18 4PR	W	—	—									
XLR80R	80	2.50-16 4PR	3.00-14 4PR	W	TW 9	TW 8									
XR100	100	2.50-19 4PR	3.00-16 4PR	W	M23	M22			TW9	TW8					
MTX125R	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW19	TW18	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
NX125	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW41	TW42	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
TL125	125	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24					#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL125R	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
XLR125R	125	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW27	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
パラデロ125	125	100/90-18	130/80-17	W	—	—							ED03	ED04	
MTX200R / II	200	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW19	TW18	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
TLM200R	200	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24					#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
TLR200	200	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24					#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL200R (85-)	200	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW19	TW18	BW201	BW202	TW301	TW302					
XLR200R	200	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW27	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302					
TLM220R	220	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24					#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
FTR (01-)	223	120/90-18 65P	120/90-18 65P	W	—	—									
SL230	230	2.75-21 45P	120/80-18 62P	W/TL	TW27	TW30	BW201	BW202							
XR230	230	2.75-21 45P	120/80-18 62P	W	TW27	TW30	BW201	BW202							
AX-1 (アルミホイール)	250	90/100-19 55P	120/90-16 63P	TL	TW39	TW40									
AX-1 (スポークホイール)	250	90/100-19 55P	120/90-16 63P	W	TW39	TW40									
CRM250R / AR	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
DR250R	250	3.00-21	4.60-18	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
FTR250 (-00)	250	100/90-19 57P	120/90-18 65P	W	—	—			TW101	TW52					
TLR250R	250	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	—	—			TW23	TW24	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL250R	250	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—			TW301	TW302					
XL250S (78-)	250	3.00-23	4.60-18	W	—	—			TW9	TW302					
XLR250R	250	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—			TW301	TW302					
XLR250R / パパ	250	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XLX250R	250	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—			TW301	TW302					
XR250 / パパ	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	TW301	TW302	BW201	BW202			#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XR250モタード	250	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	—	—									
ディグリー	250	2.75-21 45P	4.60-18 63P	W	TW27	TW30	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL400R	400	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—									
トランザルプ400V	400	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	—	—									
XR400モタード	400	120/70R17	140/70R17	TL	—	—									
XL500S (79-)	500	3.00-23	4.60-18	W	—	—			TW9	TW302					
XL600R ファラオ	600	3.00-21 4PR	5.10-17 4PR	W	—	—									
トランザルプ600V	600	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	<TW21>	<TW22>									<F>:MCS01160, <R>:MCS00589
NX650 ドミネーター	650	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW41	TW42									
XRv650 アフリカツイン	650	90/90-21 54S	130/90-17 68S	W	TW41	TW42									
ビガー650	650	100/90-19	120/90-17	W	—	—									
FMX650	650	120/70R17	150/60R17	TL	—	—									
XLV750	750	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	<TW21>	<TW22>									<F>:MCS01160, <R>:MCS00589
XRv750 アフリカツイン	750	90/90-21 54S	130/90-17 68S	W	TW47	TW48									
XRv750 アフリカツイン	750	90/90-21 54H	140/80R17 69H	W	TW101	TW152	BW501	BW502							
XL1000Vパラデロ	1000	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL	—	—	BW501	BW502	TW101	TW152					

# HONDA

## アメリカン

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		EXEDRA・Lシリーズ他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
ジャズ	50	2.50-16 4PR	4.50-12 2PR	W	G511	ML22	-	-	
マグナ50	50	80/100-16 45P	4.50-12 61J	W	G511	ML22	-	-	
CBX125 カスタム	125	90/90-18 51P	110/90-16 59P	W	<L305>	G508	-	-	<F>.MCS05648
LAカスタム<250T>	250	3.25S18 4PR	110/90-16 59S	W	-	-	-	-	
V-ツイン マグナ / S	250	120/80-17 61S	150/80-15 70S	TL	G701	G702	-	-	
レブル	250	3.00-18 4PR	130/90-15 66P	W	L303	G508	-	-	
CBX400 カスタム	400	100/90-19 57S	130/90-16 67S	TL	-	-	-	-	
NV400 カスタム	400	3.50S18 4PR	130/90-16 67S	TL	L303	G510	-	-	
シャドウ 400	400	120/90-17 64S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
シャドウ スペシャル (99-)	400	120/90-17 64S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
シャドウ スラッシャー	400	110/80-19 59S	160/80-15 74S	W	G515	G702	-	-	
スティード VLS	400	90/90-21 54S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
スティード VLS / VCL	400	100/90-19 57S	170/80-15 77S	W	L309	G546	-	-	
スティード VSE	400	100/90-19 57S	170/80-15 77S	W/TL	L309	G546	-	-	
スティード 600	600	100/90-19 57S	170/80-15 77S	W	L309	G546	-	-	
NV750 カスタム	750	110/90-19 62H	140/90-15 70H	TL	-	-	<S703>	G528	<F>.MCS00958 (S703)
NV750 シャドウ	750	100/90-19 57H	140/90-15 70H	TL	-	-	-	-	
V45 マグナ	750	100/90-19 57H	150/80-15 70H	TL	L309	G546	-	-	
VF750 マグナ	750	110/90-18 61H	130/90-16 67H	TL	L303	G510	-	-	
シャドウ 750	750	120/90-17 64S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
シャドウ 750 (05-)	750	120/90-17	160/80-15	-	-	-	-	-	
シャドウ 750 (07-)	750	90/90-21 54S	160/80-15 74S	W	G701	G702	-	-	
マグナ / RS	750	120/80-17 61V	150/80-15 70V	TL	-	-	-	-	
VT1100C シャドウ	1100	110/90-19 62H	170/80-15 77H	TL	-	-	-	-	
シャドウ A.C.E	1100	120/90-18 65H	170/80-15 77H	TL	-	-	-	-	
シャドウ エアロ	1100	140/80-17 69H	170/80-15 77H	W	L309	G546	-	-	
X4	1300	120/70ZR18 (59W)	190/60ZR17 (78W)	TL	BT57	BT57	BT020	BT020	
X4 TypeLD (00-)	1300	120/70ZR18 (59W)	190/60ZR17 (78W)	TL	-	-	BT020	BT020	
GL1500 (00-)	1500	130/70-18 63H	160/80-16 80H	TL	G701	G702	-	-	
ウルキューレ (00-)	1500	150/80R17 72H	180/70R16 77H	TL	G701FR	G702RR	-	-	
ヴァルキューレインターステート	1520	150/80R17 72H	180/70R16 77H	TL	-	-	G701FR	G702RR	
ウルキューレツアラー (00-)	1520	150/80R17 72H	180/70R16 77H	TL	-	-	G701FR	G702RR	
ゴールドウイング (02-)	1800	130/70R18 63H	180/60R16 74H	TL	G709FR	G704RR	-	-	
VTX (01-)	1800	130/70R18 63H	180/70R16 77H	TL	-	-	*G851	*G850	
ウルキューレラーン (05-)	1830	150/80R18	180/55R17	-	-	-	-	-	

## ビジネス

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	
リトルカブ	50	2.50-14 32L	2.75-14 35P	W	G511	RS10	
スーパーカブ50	50	2.25-17 33L	2.25-17 33L	W	FS	RSS	
プレスカブ50	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	FS	RS10	
ペンリイCD50	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	FS	RS10	
ペンリイCL50	50	2.25-17 33L	2.75-17 41P	W	FS	RS10	
ペンリイ50S	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	FS	RS10	
ジャイロ X/UP	50	3.50-10 41J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	
ジャイロ キャノピー	50	4.00-12 65J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	
スーパーカブ70	70	2.25-17 33L	2.50-17 43L	W	FS	RS10	
スーパーカブ90	90	2.50-17 38L	2.50-17 43L	W	FS10	RS10	
ペンリイCD90	90	2.50-17 38L	2.50-17 43L	W	FS10	RS10	
スーパーカブ100	100	2.25-17 33L	2.50-17 43L	W	FS	RS10	
ペンリイCD125T	125	3.00-17 45P	3.00-17 45P	W	L301	RS10	
CD250U	250	3.00-17 45P	3.25-17 57P	W	L301	RS10	

2010.6.1現在

## 2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます。点を了解の上でご活用下さい (記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。  
●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。  
●表中の記号は、下記の内容を表します。

★ :スビードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)

< > :カタログ未掲載のバタン商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

## スクーター & レジャー

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		BATTALAX RACEタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
リトルホンダPC50 (69-)	50	2.00-19 2PR	2.00-19 2PR	W	-	-	-	-	
DJ-1	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP	-	-	
DJ-1L	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP	-	-	
DJ-1R / RR	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	-	-	-	-	
G'	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	-	-	-	-	
NSR50	50	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	-	-	BT601SS	BT601SS	
R&P	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	JG	JG	-	-	
イブスマイル (84-)	50	2.25-10 2PR	2.25-10 2PR	W	-	-	-	-	
イブックス	50	2.50-10 2PR	2.50-10 2PR	W	-	-	-	-	
エイブ50 (01-)	50	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	ML50	ML50	-	-	
キャビナー/スタンドアップ クリアスクーピール (01-)	50	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	-	-	-	
ゴリラ	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ゴリラ	50	3.50-8 2PR	3.50-8 2PR	W	TW2	TW2	-	-	
ジャイロ キャノピー	50	4.00-12 65J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	-	-	
ジャイロUP / X	50	3.50-10 41J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	-	-	
ジャイロ	50	3.50-10 41J	3.50-10 41J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ジョーカー	50	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
ジョルカブ	50	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	ML31	ML32	-	-	
ジョルノ / デラックス	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ジョルノ / クリア (00- / スペシャル (01-))	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ズーク	50	70/100-8 27J	70/100-8 27J	W	-	-	-	-	
スーパー・ディオ	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	W	HOOP	HOOP	-	-	
ズーマー (01-)	50	120/90-10 54J	130/90-10 59J	TL	ML32	ML32	-	-	
スマートディオ	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
タクト / S / スタンドアップ	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
タクト フルマーク	50	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	W	HOOP	HOOP	-	-	
タクト フルマークS	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	-	-	-	-	
ダックス (95-)	50	3.50-10 51J	3.50-10 51J	W	TW3	TW3	-	-	
ディオ / SP	50	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	W	HOOP	HOOP	-	-	
ディオ / SR / チェスタ	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ディオ フロイト	50	80/90-10 44J	80/90-10 44J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
ディオXR/V	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
トピック / プロ / フレックス	50	90/90-12 44J	90/90-12 44J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
バイト (02-)	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
バックスクラブ	50	2.75-10 4PR	2.75-10 4PR	W	ML	ML	-	-	
バル	50	2.75-10 38J	2.75-10 38J	W	ML	ML	-	-	
バル	50	2.50-10 4PR	2.50-10 4PR	W	-	-	-	-	
ビート	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ビーブル	50	50/100-20 20L	50/100-20 20L	W	-	-	-	-	
ブロード	50	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	-	-	-	
メットインバル	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP	-	-	
モトラ	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	RE2	RE2	-	-	
モンキーバル/スペシャル (01-)	50	3.50-8 35J	3.50-8 35J	W	TW2	TW2	-	-	
モンキーR	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
モンキーRT	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ライブ・ディオ / ST	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ライブ・ディオZX	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
リード / R / SS	50	3.50-10 41J	3.50-10 41J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ロードフォックス	50	3.00-8 2PR	4.50-6 2PR	W	-	-	-	-	
シャリイ70	70	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
NSR80	80	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	-	-	BT601SS	BT601SS	
リード80SS	80	3.50-10 4PR	3.50-10 4PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
キャビナー90	90	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	-	-	-	
ジョーカー90	90	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
ブロード90	90	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	-	-	-	
リード90	90	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
エイブ100	100	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	ML50	ML50	-	-	
リード100	100	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
@125&ES (01-)	125	110/90-13	130/70-13	-	HOOP3	HOOP2	-	-	
SH125 (01-)	125	100/80-16	120/80-16	-	-	-	-	-	
スベイジャー125 (87-)	125	3.50-10 4PR	3.50-10 4PR	TL	HOOP	HOOP	-	-	
スベイジャー125 (95-)	125	90/1							