

KAWASAKI

ロードスポーツ

2010.6.1現在

2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/KAWASAKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます）。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BTO03ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTMAX						CYROX・EXEDRA他		備考	
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア				
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア						
AR50S	50	2.50- 18 4PR	2.50- 18 4PR	W	1.40	1.40	-	-										F:AC01 R:AC02
AR80-II	80	2.50- 18 4PR	2.75- 18 4PR	W	1.40	1.40	-	-									G511	*G510
AR125S	125	2.75- 18 4PR	3.00- 18 4PR	W	1.40	1.85	-	-									G511	*G510
CS250	250	90/90- 16 48S	110/80- 18 58S	TL	2.15	2.15	-	-									-	-
GPX250R / R-II	250	100/80- 16 50S	130/80- 16 64S	TL	2.15	2.50	-	-									-	-
GPZ250<ベルトドライブ>	250	90/90- 18 51S	110/80- 18 58S	TL	1.85	2.15	-	-					*BT45	*BT45			-	-
GPZ250R	250	100/80- 16 50S	120/80- 16 60S	TL	2.15	2.50	-	-									G527	G528
KR-1	250	100/70 R17 48H	130/60 R18 60H	TL	2.75	3.50	-	-									-	-
KR-1 R / S	250	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-			BT92	BT92					CY17	CY16
KR250S	250	100/90- 16 54H	110/80- 18 58H	TL	2.15	2.50	-	-					BT45	BT45			-	-
ZXR250 (89)	250	110/70- 17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-			BT39	BT92					G601	CY16
ZXR250 (90-)	250	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-			BT92	BT92					CY17	CY16
ZXR250R (91-)	250	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-			BT92	BT92					CY17	CY16
ZZ-R250	250	100/80- 17 52S	140/70- 17 66S	TL	2.15	3.50	-	-			*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			G547	G548
エストレヤ (カスタム) / RS	250	90/90- 18 51P	110/90- 17 60P	W	1.85	2.15	AC01	AC02									-	-
バリオス	250	110/70- 17 54H	140/70- 17 66H	TL	3.00	4.00	BT35	BT35			BT39	BT39	BT45	BT45			G601	G602
バリオスII	250	110/70- 17 54H	140/70- 17 66H	TL	3.00	4.00	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45			G601	G602
EX-4	400	110/70- 17 54H	130/70- 17 62H	TL	3.00	3.50	G549	G550			BT39	BT39	BT45	BT45			G549	G550
FX400R	400	100/90- 16 54H	130/90- 16 67H	TL	2.15	3.00	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45			-	-
GPX400R	400	100/90- 16 54H	130/90- 16 67H	TL	2.15	3.00	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45			-	-
GPZ400F / II	400	100/90- 18 56H	110/90- 18 61H	TL	2.15	2.15	-	-					BT45	BT45			-	-
GPZ400R	400	100/90- 16 54H	130/90- 16 67H	TL	2.15	3.00	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45			-	-
GPZ400S	400	100/90- 16 54H	120/90- 16 63H	TL	2.15	2.50	-	-									-	-
ZRX / II	400	110/70 R17 54H	150/60 R18 67H	TL	3.00	4.00	-	-	BT090	BT090	BT92	BT92					CY17	CY16
ZRX / II	400	110/80- 17 57H	150/70- 18 70H	TL	3.00	4.00	-	-					BT45	BT45			-	-
ZX-4	400	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-			BT92	BT92					CY17	CY16
ZXR400 (89-90)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					CY17	CY20
ZXR400 (91-)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	CY17	CY20	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					CY17	CY20
ZXR400R (91-)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					CY17	CY20
ZZ-R400	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					CY17	CY20
ザンガス	400	110/70 R17 54H	160/60 R17 69H	TL	3.00	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92					CY17	CY20
ゼファー 400	400	110/80- 17 57H	140/70- 18 67H	TL	2.50	3.50	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45			G547	G548
ゼファー x (カイ)	400	110/80- 17 57H	140/70- 18 67H	TL	2.50	3.50	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45			G547	G548
ゼファー x (カイ) <02->	400	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					BT023	BT023			-	-
ゼファー x (カイ) <05->	400	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	-	-					BT023	BT023			-	-
GPX600R	600	110/80- 16 55H	130/90- 16 67H	TL	2.50	3.00	-	-									-	-
GPZ600R	600	110/90- 16 59H	130/90- 16 67H	TL	2.50	3.00	-	-			*BT45V	*BT45V					G527	G528
ZX-6R (-97)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-6R (98-)	600	120/60ZR17 (55W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-6R (00-)	600	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT010	BT010									-	-
ZX-6R/RR (03-)	600	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT019	BT012									-	-
ZX-6R/RR (05-)	600	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014									-	-
ZX-6R (07-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT015	BT015	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-6R (09-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZZ-R600 (-01)	600	120/60VR17	160/60VR17	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST	*BT016	*BT016	*BT023	*BT023			-	-
ZZ-R600 (02-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
W650 (00-)	650	100/90- 19 57H	130/80- 18 66H	W	2.15	2.75	AC03	AC04									-	-
W650 (03-)	675	100/90-19 57H	130/80-18 66H	W	2.15	2.75	-	-									AC03	AC04
Z750 (04-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT019	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
Z750S (05-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT019	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
GPX750R	750	110/90- 16 59H	140/70- 18 67H	TL	2.50	3.50	-	-			*BT45V	*BT45V					-	-
GPZ750 ターボ	750	110/90V 18 61V	130/80V 18 66V	TL	2.15	3.00	-	-			BT45V	BT45V					-	-
GPZ750F	750	110/90- 18 61H	130/80- 18 66H	TL	2.15	3.00	-	-			*BT45V	*BT45V					L303	G540
GPZ750R	750	120/80- 16 60H	130/80- 18 66H	TL	2.50	3.00	-	-			*BT45V	*BT45V					-	-
ZR-7	750	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZR-7S	750	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-7RR	750	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZXR750 (89-90)	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	-	-			*BT016	*BT016	*BT023	*BT023			-	-
ZXR750 (91-92)	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	-	-			*BT016	*BT016	*BT023	*BT023			-	-
ZXR750 (93-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ゼファー750 (-01)	750	120/70- 17 58H	150/70- 17 69H	TL	3.00	4.00	G547	G548					BT45	BT45			G547	G548
ゼファー750RS (-01)	750	120/70- 17 58H	150/70- 17 69H	W	3.00	4.00	G547	G548									G547	G548
ゼファー750RS (02-)	750	120/70ZR17	150/70ZR17	TL	3.00	4.00	-	-									-	-
GPZ900R (84-89)	900	120/80V 16 V250	130/80V 18 V250	TL	2.50	4.00	-	-									-	-
GPZ900R (90-)	900	120/70V 17 V250	150/70V 18 V250	TL	3.50	4.00	-	-									-	-
GPZ900R (91-97)	900	120/70- 17 58H	150/70- 18 70H	TL	3.50	4.00	-	-					BT45	BT45			G549	G602
GPZ900R (98)	900	120/70- 17 58V	150/70- 18 70V	TL	3.50	4.00	-	-									-	-
GPZ900R (99-)	900	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR18 (70W)	TL	3.50	4.00	-	-									-	-
ZX-9R	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-9R (98-)	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-9R (00-)	900	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT010	BT010	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
ZX-9R (02-)	900	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
GPZ1000RX	1000	120/80V 16 V270	150/80V 16 V270	TL	2.50	3.50	-	-									-	-
Z1000 (03-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT019	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023			-	-
Z1000R / J	1000	3.25V 19 4PR	4.25V 18 4PR	TL	1.85	2.50	-	-			#BT45V	#BT45V					-	-

KAWASAKI

ロードスポーツ

2010.6.1現在

2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/KAWASAKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます）。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTLAX						CYROX・EXEDRA他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア			
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア					
GPZ1100	1100	110/90V 18 61V	130/90V 17 68V	TL	2.15	2.75	-	-			BT45V	BT45V			-	-	
GPZ1100 / ABS (95-)	1100	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
Z1100GP	1100	3.25V 19 4PR	4.25V 18 4PR	TL	1.85	2.50	-	-			#BT45V	#BT45V			-	-	#F:100/90V19, #R:120/90V18
ZRX1100/II	1100	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (73W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
ZZ-R1100 / ZX-11<C>	1100	120/70VR17 V290	170/60VR17 V290	TL	3.50	5.50	-	-							-	-	
ZZ-R1100 / ZX-11<D> (97-)	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
ZZ-R1100 / ZX-11<D>	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
ゼファー1100	1100	120/70- 18 59V	160/70- 17 73V	TL	3.00	4.50	G601	G602							G601	G602	
ゼファー1100RS	1100	120/70- 18 59V	160/70- 17 73V	W	3.00	4.50	G601	G602							G601	G602	
ゼファー1100 (03-)	1100	120/70ZR18	160/70ZR17	TL	3.00	4.50	-	-							-	-	
ZRX1200/R/S (01-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
ZRX1200DAEG (09-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
ZX-12R (02-)	1200	120/70ZR17 (58W)	200/50ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012					BT020	BT020	-	-	
ZZ-R1200 (02-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
ニンジャ ZX-12R (00-)	1200	120/70ZR17 (58W)	200/50ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010					BT020	BT020	-	-	
Z1300	1300	110/90V 18 61V	130/90V 17 68V	TL	2.15	3.00	-	-			BT45V	BT45V			-	-	
ZZ-R1400 (06-)	1400	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GTR1400 (07-)	1400	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT021	BT021	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	

KAWASAKI

2010.6.1現在

2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/KAWASAKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます）。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

アメリカン

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		EXEDRA・Lシリーズ他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
エリミネーター 125	125	90/90-17 49P	130/90-15 66P	W	-	-	-	-	
Z250LTD<ベルトドライブ>	250	90/90-19 52S	120/90-16 63S	W	-	-	L303	<G514>	<R>:MCS00185
エリミネーター 250LX	250	100/90-17 55S	140/90-15 70S	W	-	-	-	-	
エリミネーター 250SE	250	100/90-17 55S	140/90-15 70S	TL	-	-	G527	G524	
エリミネーター 250V	250	120/80-17 61S	160/80-15 74S	TL	G701	<G702>	-	-	<R>:MCS07184
EN400	400	100/90-19 57S	140/90-15 70S	TL	G523	G524	-	-	
エリミネーター 400LX	400	100/90-18 56H	150/80-15 70H	W	L303	G546	-	-	
エリミネーター 400SE	400	100/90-18 56H	150/80-15 70H	TL	-	-	L303	G546	
バルカン 400 (-93)	400	100/90-19 57S	140/90-15 70S	TL	G523	G524	-	-	
バルカン 400 (94)	400	100/90-19 57S	140/90-15 70S	W	G523	G524	-	-	
バルカン 400 (95-)	400	80/90-21 48H	140/90-16 71H	W	L307	G544	-	-	
バルカン クラシック (99-)	400	130/90-16 67H	140/90-16 71H	W	-	-	G703	G702	
バルカン ドリフター (00-)	400	130/90-16 67H	140/90-16 71H	W	-	-	G703	G702	
VZ750 TWIN	750	100/90-19 57H	150/90-15 74H	TL	L309	G526	-	-	
エリミネーター 750	750	100/90-18 56H	160/80-15 74H	TL	-	-	-	-	
バルカン800	800	80/90-21 48H	140/90-16 71H	W	L307	G544	-	-	
バルカン800 クラシック (99-)	800	130/90-16 67H	140/90-16 71H	W	G703	G702	-	-	
バルカン800 ドリフター (99-)	800	130/90-16 67H	140/90-16 71H	W	G703	G702	-	-	
VN-15<バルカン88>	1500	100/90-19 57H	150/90-15 74H	TL	L309	G526	-	-	
バルカン1500 クラシック	1500	130/90-16 67H	150/80-16 71H	W	G703	G702	-	-	
バルカン1500 クラシックツアラー (00-)	1500	150/80-16 71H	150/80B16 71H	TL	<G703E>	G702	-	-	<F>:MCS07598
バルカン1500 クラシックツアラー (98-)	1500	150/80-16 71H	150/80-16 71H	TL	<G703E>	G702	-	-	<F>:MCS07598
バルカン1500 ドリフター	1500	130/90-16 67H	150/80-16 71H	W	G703	G702	-	-	
バルカン1500ミーンストリーク (02-)	1500	130/70R17 62H	170/60R17 72H	TL	BT020	BT020	*G851	*G850	
バルカンクラシックFi (01-)	1500	130/90-16 67H	150/80B16 71H	W	G703	G702	-	-	<F>:MCS07398
バルカン1600クラシック (03-)	1600	130/90-16 67H	170/70B16 75H	TL	G721	G722	-	-	
VN1700 Voyager / Classic Tourer / Classic (09-)	1700	130/90B16 67H	170/70B16 75H	TL	G721	G722	-	-	
VN2000 (04-)	2000	150/80R16 71V	200/60R16 79V	TL	BT020	BT020	-	-	

レジャー

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		BATTLEAX RACEタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
AV50	50	2.75-14 4PR	4.00-10 4PR	TL	-	-	-	-	
KS- I 50	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W	ML2	ML2	-	-	
KSR- I 50	50	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	-	-	-	-	
KS- II 80	80	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W	ML2	ML2	-	-	
KSR- II 80	80	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	-	-	-	-	

オフロード

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ		GRITTY				備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	
KSR110 (02-)	110	100/90-12	100/90-12		-	-									
KDX125SR	125	70/100-21 44P	4.10-18 4PR	W	TW49	TW50									
KMX125	125	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW25	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
KDX200SR	200	80/100-21 51P	100/90-19 57P	W	-	-									
KMX200	200	3.00-21 51P	4.60-17 62P	W	-	-			TW301	TW302					
KDX220SR	220	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	-	-	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
250TR (02-)	250	90/90-19	110/90-18		-	-									
D-トラック	250	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	-	-									
KDX250SR	250	80/100-21 51P	4.60-18 63P	W	TW51	TW52							ED03	ED04	
KL250R	250	3.00-21 51P	4.60-17 62P	W	-	-			TW301	TW302					
KLE250 アネーロ	250	3.00-21 51S	120/80-17 61S	W	-	-									
KLX250SR / ES	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	-	-	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
スーパーシェルバ	250	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW301	TW302	BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
KLE400	400	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	-	-									
KLE400	400	90/90-21 54H	130/80R17 65H	W	TW101	TW152									
KL600R テンガイ	600	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	-	-									
KLR650	650	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	-	-									