

SUZUKI

ロードスポーツ

2010.6.1 現在

2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/SUZUKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有ります点をご活用下さい(記載データの間違による誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTFLAX						CYROX・EXEDRA他		備考		
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア					
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア							
RG50ガンマ (-89)	50	2.75-17 4PR	2.75-18 4PR	W	1.60	1.85	-	-									G551	*G510	
RG50ガンマ (90-)	50	80/90-17 44P	90/90-17 49P	W	1.60	1.85	-	-									-	-	
ウルフ50	50	80/90-17 44P	90/90-17 49P	W	1.60	1.85	-	-									-	-	
ウルフ50	50	2.75-17 4PR	2.75-18 4PR	W	1.60	1.85	-	-									G551	*G510	
GS125E	125	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	W	1.60	1.60	-	-									G511	*G510	
RG125	125	2.50-17 38L	2.50-17 38L	W	1.40	1.40	-	-									FS10	RS10	
RG125ガンマ (-91)	125	80/100-16 45P	90/90-18 51P	TL	1.85	1.85	-	-									-	-	
RG125ガンマ (91-)	125	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75	-	-	BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			G547	G540	
ウルフ125	125	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75	-	-	BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			G547	G540	
RG200ガンマ	200	100/80 R17 52H	130/70 R17 62H	TL	2.50	3.50	-	-									-	-	
ウルフ200	200	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75	-	-	BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45			G547	G540	
GF250 / S	250	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15	-	-									*BT45	*BT45	
GF250<シングルシート>	250	100/90-16 54S	120/80-18 62S	TL	2.15	2.15	-	-									*BT45	*BT45	
GS250FW	250	100/90-16 54S	100/90-18 56S	TL	2.15	2.15	-	-									G547	G518	
GSX250E	250	3.60S 18 4PR	4.10S 18 4PR	W	1.85	1.85	-	-									-	-	
GSX250S カタナ / FX (04-)	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
GSX-R250 (87-89)	250	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00	-	-					BT39	BT39	BT45	BT45	-	-	
GSX-R250R (89-)	250	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-					BT92	BT92			CY17	CY16	
NZ250	250	90/90-17 49S	100/80-17 52S	W	1.85	2.15	-	-									-	-	
RG250ガンマ (83)	250	100/90-16 54S	100/90-18 56S	TL	2.15	2.15	-	-									G547	G518	
RG250ガンマ (84)	250	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15	-	-							*BT45	*BT45	-	-	
RG250ガンマ (85)	250	100/90-16 54H	110/80-18 58H	TL	2.15	2.15	-	-							BT45	BT45	-	-	
RG250ガンマ (86-87)	250	110/80-16 55H	120/80-17 61H	TL	2.50	3.00	-	-									-	-	
RGV250ガンマ (88-89)	250	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-					BT92	BT92			CY17	CY16	
RGV250ガンマ (90-95)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			-	-	
RGV-ガンマ 250SP (96-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			-	-	
SW-1	250	110/80-16 55S	140/70-15 64S	TL	2.50	3.50	-	-									-	-	
アクロス	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	-	-					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
ウルフ250	250	110/70-17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-									G601	CY16	
グース250	250	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	4.00	-	-					BT39	BT39	BT45	BT45	G549	G550	
コブラ	250	110/70-17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-									G601	CY16	
バンディット250 / V	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	-	-					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
バンディット250 / V / VZ	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.00	-	-	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			-	-	
ボルティ タイプ III	250	3.00S 18 47S	120/80-17 61S	W	1.85	2.50	L303	G540									L303	G540	
ボルティ タイプ C/T	250	3.00S 18 47S	120/80-17 61S	TL	1.85	2.50	L303	G540									L303	G540	
グース350	350	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	-	-					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
GS400E	400	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	3.50	G547	G550					BT39	BT39	BT45	BT45	G549	G550	
GSX400E	400	3.60S 18 4PR	4.10S 18 4PR	W	1.85	1.85	-	-									-	-	
GSX-400F	400	110/80-17 57H	140/80-17 69H	TL	3.00	3.50	-	-							BT45	*BT45	G547	G548	
GSX400FW	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	W	2.15	2.15	-	-							#BT45	#BT45	-	-	#F:90/90-18, #R:100/90-18
GSX400S カタナ	400	100/80-18 53H	140/70-17 66H	TL	2.50	4.00	-	-							BT45	BT45	-	-	
GSX-400X インパルス	400	110/80-17 57H	130/80-17 65H	TL	2.50	3.00	-	-							BT45	BT45	G547	*G548	
GSX400インパルス / タイプS	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
GSX-R (84-85)	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15	-	-							BT45	BT45	-	-	
GSX-R (86)	400	110/80-17 57H	140/80-17 69H	TL	2.50	3.00	-	-							BT45	*BT45	G547	G548	
GSX-R400 (87)	400	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-					BT92	BT92			CY17	CY16	
GSX-R400 (88)	400	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	-	-					BT92	BT92			CY17	CY16	
GSX-R400R (89)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			-	-	
GSX-R400R SP (89)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			-	-	
GSX-R400R / SP (90-)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			CY17	CY20	
RF400R / V	400	120/70 R17 58H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	CY17	CY20	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92	*BT023	*BT023	-	-	
RG400ガンマ	400	110/90-16 59H	120/90-17 64H	TL	2.50	2.75	-	-					*BT45V	*BT45V			-	-	
SV400/S	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	BT92	BT92	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			CY17	CY20	
イナズマ	400	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54					BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
テンプター	400	100/90-18 56S	130/80-17 65S	W	2.50	3.00	-	-									-	-	
バンディット400 / V	400	110/70-17 54H	150/70-17 69H	TL	3.00	4.00	G547	G548					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
バンディット400 / V / VZ	400	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.00	BT72S	BT72S	*BT003ST	*BT003ST			BT92	BT92			-	-	
RG500ガンマ	500	110/90-16 59H	120/90-17 64H	TL	2.50	2.75	-	-					*BT45V	*BT45V			-	-	
GSF600	600	110/70-17 54H	150/70-17 69H	TL	3.50	4.50	G601	G602					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
GSX600F (-00)	600	110/80V 17 V240	140/80V 17 V240	TL	2.50	3.50	-	-									*G547	*G548	
GSX600F (01-)	600	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	-	-							BT023	BT023	-	-	
GSX-R600 (02-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R600 (04-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R600 (06-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R600 (08-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSR600 (06-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
RF600R	600	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
バンディット600 / S (00-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSF650/S (05-)	650	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT011	BT020	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
SV650/S	650	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	-	-	BT003ST	BT003ST			BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSF750	750	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	BT54	BT54							BT023	BT023	-	-	
GSX750	750	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54					BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX750F	750	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	-	-							BT023	BT023	-	-	
GSX750F	750	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50	G547	G548					BT39	BT39	BT				

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTLAX						CYROX・EXEDRA他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア			
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア					
GSX-R750 (04-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R750 (06-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R750 (08-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R750F (85)	750	110/80-18 58H	140/70-18 66H	TL	2.50	3.50	-	-	-	-	*BT45V	*BT45V	-	-	G547	G548	
GSX-R750G / H (86・87)	750	110/80 R18 58H	140/70 R18 66H	TL	2.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GSX-R750J / K (88・89)	750	120/70 R17 58H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	-	-	*BT003ST	*BT003ST	BT92	BT92	*BT023	*BT023	-	-	
GSX-R750L / M (90・91)	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	-	-	-	-	*BT016	*BT016	*BT023	*BT023	-	-	
GSX-R750R (86)	750	110/80 R18 58H	150/70 R18 70H	TL	2.75	4.00	-	-	-	-	-	-	*BT54	*BT54	-	-	
GSX-R750RK (89)	750	130/60 R17 59H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GSX-R750SP (94-95)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R750WN (92-93)	750	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	-	-	-	-	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
VX800	800	110/80-18 58H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50	-	-	-	-	*BT45V	BT39	-	-	G547	G548	
RF900R	900	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	-	-	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1000 (01-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1000 (03-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT012	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1000 (05-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1000 (07-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1000 (09-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
TL1000R/S	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
SV1000S (03-)	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX1100F	1100	120/80V 16 60V	150/80V 16 71V	TL	2.75	3.50	-	-	-	-	BT45V	BT45V	-	-	*G527	*G528	
GSX1100G	1100	110/80V 18 58V	160/70V 17 73V	TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G547	G548	
GSX1100S カタナ	1100	3.50V 19 4PR	4.50V 17 4PR	W	1.85	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GSX1100S カタナ ファイナルエディション	1100	3.50V 19 4PR	4.50V 17 4PR	TL	1.85	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GSX-R1100G / H (86・87)	1100	110/80VR18 V260	150/70VR18 V260	TL	2.50	4.00	-	-	-	-	-	-	*BT54	*BT54	-	-	
GSX-R1100J (88)	1100	110/80VR18 V260	160/60VR18 V260	TL	2.75	4.50	-	-	-	-	*BT016	*BT016	*BT023	*BT023	-	-	
GSX-R1100K (89)	1100	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1100L (90)	1100	130/60ZR17 (59W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GSX-R1100M / N / W (91-)	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX-R1100W (95-)	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GS1200SS (01-)	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	-	-	-	-	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSF1200 / S	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX1200	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54	-	-	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
イナズマ1200	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54	-	-	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
バンディット1200/S (00-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX1250FA	1250	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
Hayabusa 1300 (GSX1300R) (99-)	1300	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT56	BT56	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
Hayabusa 1300 (GSX1300R) (08-)	1300	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	
GSX1400 (01-)	1400	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT020	BT020	BT003ST	BT003ST	BT016	BT016	BT023	BT023	-	-	

SUZUKI

オフロード

2010.6.1 現在

2010年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/SUZUKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BTO03ST : BT-003 STREET

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ		GRITTY				備考		
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア			
コレタスクランブラー50	50	2.50-17	38L	2.50-17	38L	W	—	—									
ハスラー50	50	2.50-21	4PR	3.00-18	4PR	W	TW15	TW12									
DF125E	125	70/100-21	44P	90/90-18	51P	W	TW19	TW18									
DR125S	125	80/80-21	45P	100/80-18	53P	W	TW19	TW18									
RA125	125	80/80-21	45P	110/80-18	58P	W	—	—									
SX125R	125	80/80-21	45P	100/80-18	53P	W	TW19	TW18									
TS125R	125	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W	TW25	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302		ED03	ED04		
ジェベル125	125	70/100-21	44P	90/90-18	51P	W	TW19	TW18									
DF200E	200	70/100-21	44P	100/90-18	56P	W	TW19	TW18									
SX200R	200	80/80-21	45P	110/80-18	58P	W	—	—									
TS200R	200	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	W	TW25	TW26	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
ジェベル200	200	70/100-21	44P	100/90-18	56P	W	TW19	TW18									
バンバン200 (02-)	200	130/80-18		180/80-14			—	—			TW203	TW204					
DR250R	250	80/100-21	51P	4.60-18	63P	W	TW61	TW52									
DR250S / SH / SHE	250	80/100-21	51P	110/90-18	61P	W	—	—									
RH250	250	3.00-21	4PR	130/80-17	65P	W	TW27	TW28									
RMX250S (-93)	250	80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW51	TW52									
RMX250S (94-)	250	80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW61	TW52									
RMX250S (96-)	250	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	TW301	TW302	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
グラストラッカー (00-)	250	3.00-18	47S	120/80-17	61S		—	—									
グラストラッカービッグボーイ (01-)	250	100/90-19	57P	130/80-18	66P		—	—									
ジェベル250	250	80/100-21	51P	110/90-18	61P	W	—	—									
ジェベル250GPS	250	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
ジェベル250XC	250	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
250SB	250	110/70-17	54H	130/70-17	62H	W	—	—									
DR-Z400SE	400	80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW41	TW42									
DR-Z400SM (05-)	400	120/70R17		140/70R17		TL	—	—									
DR600R	600	90/90-21	54S	130/80-17	65S	W	—	—									
V-Strom650 (04-)	650	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	BW501	BW502	TW101	TW152					
DR650R / S	650	90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42									
DR800S	800	90/90-21	54S	130/80-17	65S	W	TW41	TW42									
V-Strom1000 (DL1000) <02->	1000	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	BW501	BW502	TW101	TW152					

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「[タイヤサイズ表記について](#)」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST : BT-003 STREET

アメリカン

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		EXEDRA・Lシリーズ他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
GN125E	125	2.75-18 4PR	3.50-16 4PR	W	<G511>	<S701>	-	-	<F>:MCS05042 <R>:MCS00208
マローダー125	125	110/90-16	130/90-15		-	-	-	-	
GSX250L	250	90/90-19 52S	120/90-16 63S	W	L303	<G514>	-	-	<R>:MCS00185
イントルーダーLC250	250	90/90-18 51P	150/80-15 70P		-	-	-	-	
マローダー250	250	110/90-16	130/90-15		-	-	-	-	
LS400 サベージ	400	100/90-19 57H	140/80-15 67H	W	-	-	-	-	
イントルーダー400	400	80/90-21 48H	140/90-15 70H	W	-	-	-	-	
イントルーダークラシック (01-)	400	130/90-16 67H	170/80-15 77H		-	-	-	-	
デスベラード/X	400	130/90-16 67H	150/90-15 74H	TL	-	-	G703	G702	
デスベラード ワインダー (99-)	400	100/90-19	150/90-15		-	-	-	-	
LS650 サベージ	650	100/90-19 57H	140/80-15 67H	W	-	-	-	-	
VS750 イントルーダー	750	100/90-19 57H	140/90-15 70H	W	L307	G544	-	-	
VS750 イントルーダー	750	80/90-21 48H	140/90-15 70H	W	L307	G544	-	-	
VS800イントルーダー<並行輸入> (01-)	800	100/90-19 57H	140/90-15 70H	W	G701	G702	-	-	
イントルーダー800	800	80/90-21 48H	140/90-15 70H	W	L307	G544	-	-	
イントルーダークラシック800 (01-)	800	130/90-16 67H	170/80-15 77H		-	-	-	-	
デスベラード800/X	800	130/90-16 67H	150/90-15 74H	TL	-	-	G703	G702	
VS1400GLP イントルーダー	1400	110/90-19 62H	170/80-15 77H	W	L307	G544	-	-	
VS1400イントルーダー<並行輸入> (01-)	1400	110/90-19 62H	170/80-15 77H	W	G701	G702	-	-	
イントルーダーLC	1500	150/80-16 71H	180/70-15 76H	TL	G703G	G702	-	-	<F>:MCS07610 <R>:MCS07150
VZ1500 (09-)	1500	120/70ZR18 (59W)	200/50ZR17 (75W)	TL	G853	G852	-	-	
VLR1800 (08-)	1800	150/80R16 72V	240/55R16 75V	TL	G853	G852	-	-	

ビジネス

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	
K50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
RC50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
パーディー50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
パーディー80	80	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	W	FS	RS10	
FB90	90	2.75-14 35P	2.75-14 41P	W	FS10	RS10	
K90	90	2.50-17 4PR	2.50-17 6PR	W	FS10	RS10	
K125	125	3.00-16 4PR	3.00-16 4PR	W	FS10	RS10	

スクーター&レジャー

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		BATTLEAX RACEタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
		HI / UP	50		2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	W	HOOP	
HI-R	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	-	-			
HI-UP R	50	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	*BT39SS	
PV50	50	3.50-8 4PR	3.50-8 4PR	W	SP	SP			
ZZ	50	100/80-12 56J	110/70-12 47L	TL	-	-			
アドレス / V / EX	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
アドレス / WAY	50	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	W	HOOP	*HOOP			
アドレス チューン	50	80/90-10 34J	90/90-10 50J	TL	*HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
アドレス50	50	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	HOOP	HOOP			
アドレスVチューン	50	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	*BT39SS	
ヴェルデ	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ウルフ	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	RE	RE			
エボ	50	3.50-8 4PR	3.50-8 4PR	W	SP	SP			
カーナ	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP			
ギャグ	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W	ML2	ML2			
ジェンマクレスト	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	W	*HOOP	*HOOP			
シュート	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
スーパーモレ	50	2.75-12 2PR	2.75-12 2PR	W	ML17	ML16			
ストリートマジック II TR-50SD	50	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	ML90	ML90			
ストリートマジック TR-50	50	110/80-12 51J	120/80-12 54J	TL	ML50	ML50			
ストリートマジック TR-50S	50	120/70-12 44J	130/70-12 49J	TL	*HOOP2	*HOOP2			
セビア	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
セビアZZ / RS	50	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	*BT39SS	
バンバン50 / スポーツ	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	RE	RE			
モード GT	50	3.00-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
モレ	50	2.75-12 2PR	2.75-12 2PR	W	ML17	ML16			
ランディー	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W	ML2	ML2			
レッツ	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
レッツ II / II G / II S / II L	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
蘭	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP			
薔薇	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP			
チョイノリ	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	BT39SS	
ジェンマクレスト90	90	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	W	HOOP	HOOP			
バンバン90	90	6.7-10 4PR	6.7-10 4PR	W	RE	RE			
アドレス V100	100	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
アドレス110	110	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	HOOP	HOOP			
ストリートマジック110	110	120/70-12 44L	130/70-12 49L	TL	*HOOP2	*HOOP2			
アヴェニス	125	120/80-12 65J	130/80-12 69J	TL	-	-			
ヴェクスター125	125	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
バンバン125	125	5.4-14 4PR	6.7-12 4PR	W	RE	RE			
アヴェニス150	150	120/80-12 65J	130/80-12 69J	TL	-	-			
ヴェクスター150	150	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
スカイウェイブ	250	110/90-13 55P	130/70-13 57P	TL	HOOP3	HOOP2			
スカイウェイブ400	400	110/90-13 55P	130/70-13 57P	TL	HOOP3	HOOP2			
スカイウェイブ(バグマン)650	650	120/70R15 56H	160/60R14 65H	TL	TH01	TH01			